

территориального отдела органов внутренних дел, замещающий должность не ниже заместителя начальника полиции по охране общественного порядка

7.5. Приглашённые (по согласованию) (ФИО, должность);
от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение

от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному контролю осуществляющей деятельность на территории Свердловской области

7.6. От образовательной организации (ФИО, должность):
от администрации образовательной организации

от организации, осуществляющей надзор за деятельностью предприятий общественного питания

от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы

от родительской общественности

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №41 «Петушок»
комбинированного вида

(полное наименование образовательной организации)

к 2018/2019 учебному году

(готова/ не готова)

Председатель комиссии: Золотарёва А.В. (ФИО);  (подпись)

Заместитель _____ (ФИО); _____ (подпись)
председателя комиссии:

Члены комиссии: Бурмачев И.В. (ФИО); _____ (подпись)

Внушова С.В. (ФИО); _____ (подпись)

Александрова С.Ю. (ФИО);  (подпись)

К акту прилагаются: справка (или заключение, акт проверки) территориального органа Федеральной службы по надзору и защите прав потребителей и благополучия человека (от ...) оформляется в течение 3 суток). При необходимости прилагаются приказы (от ...№...) администрации муниципального образования, образовательной организации (о введении ограничительных мероприятий при организации образовательного процесса).

Приложение

к Акту готовности образовательной
организации в Верхнесалдинском городском округе
к 2018/2019 учебному году

Акт составлен «23 июля 2018 г.»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №41 «Петушок» комбинированного вида

(наименование образовательного учреждения)

Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
2	3	4
Характеристика образовательного учреждения		
Наличие учредительных документов юридического лица	<i>Устав МБДОУ «Детский сад №41 «Петушок» комбинированного вида. Свидетельство о государственной регистрации</i>	дата и № документа <u>Устав МБДОУ «детский сад №41 «Петушок» Утверждён приказом начальника Управления образования №388 от 11.01.2016 г. Свидетельство о государственной регистрации №66 АВ серия 349086</u>
Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества	на правах оперативного управления или передачи в собственность образовательному учреждению. <i>Свидетельство о государственной регистрации</i>	дата и № документа <u>№462806 серия 66 АВ</u>
Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением)	<i>Свидетельство о государственной регистрации</i>	дата и № документа <u>№66 АВ серия 349089</u>
Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство	1) № лицензии кем и когда выдана на какой срок	№19126 Министерство общего и профессионального образования

об аккредитации	имеется ли приложение (приложения), 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и № свидетельства об аккредитации	Свердловской области 14.11.2016 г. бессрочно Приложение к лицензии от 14.11.2016 г №19126 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности Основная адаптированная общеобразовательная программа дошкольного образования в группах компенсирующей направленности
Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить) 2) отсутствуют	Образовательная программа МБДОУ «Детский сад №41 «Петушок» Срок действия продлён на основании приказа № 114/16 – ОД от 20.07.2018 г.
Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): Когда и кем утверждены; На какой срок; 2) отсутствуют	Имеется утверждена приказом заведующего от 01.09.2015 г. на 2015-2018 гг.
Наличие плана работы образовательной организации на новый 2018/2019 учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утверждён	Утверждён приказом заведующего № 114/16 –ОД от 20 июля 2018 года
Количество зданий (объектов) образовательной организации	1) всего (единиц); 2) в том числе с массовым пребыванием людей (единиц) 3) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1
9 Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать) 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	В одну смену с 07:15 до 17: 45
Численность обучающихся (воспитанников) в	1) проектная допустимая	112

образовательной организации	<p>численность обучающихся (человек);</p> <p>2) количество классов по комплектованию;</p> <p>3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);</p> <p>4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек);</p> <p>5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)</p>	<p>Количество групп – 6 в том числе:</p> <p>1 группа раннего возраста 2-3 лет – 19 детей;</p> <p>1 группа вторая младшая 3-4 лет – 18 детей;</p> <p>1 группа средняя с 4-5 лет – 24 ребёнка;</p> <p>1 группа старшая 5-6 лет – 19 детей;</p> <p>1 группа старшая логопедическая 5-6 лет – 16 детей;</p> <p>1 группа подготовительная логопедическая – 16 детей.</p>
Укомплектованность образовательной организации кадрами	<p>1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники;</p> <p>2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники;</p> <p>3) наличие вакансий (указать)</p>	<p><u>По штатному расписанию:</u> Администрация – 1; Воспитатели – 15,53; Иные работники – 20,75</p> <p><u>По факту:</u> Администрация – 1; Воспитатели – 15,53; Иные работники – 20,75 Вакансий: нет</p>
Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных	<p>1) наличие (перечислить);</p> <p>2) кем и когда согласованы и утверждены;</p>	<p>План МБДОУ по профилактике травматизма и гибели детей на 2018-2019 учебный год. Утверждён приказом от 20.07.2018 г.</p>

происшествиях, при пожарах, на водных объектах)	3) на какой срок	
Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса		
Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты*)	Акты готовности системы теплоснабжения и тепловых сетей, водоснабжения и канализации потребителя к отопительному периоду от 20.07.2018 г.
Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами		В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049 -13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных учреждений – 95%
Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	
Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями		
Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации		
Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала		Акт от 20.07.2018. Готов
Наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты*	Акт от 20.07.2018.
Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки		Акт от 20.07.2018
Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах	соответствие оборудования ГОСТ (указать реквизиты*)	Акт №1 от 20.07.2018
Пожарная безопасность образовательной организации		
Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным	предписание/акт (указать реквизиты*) 1) количество неустраненных нарушений;	Предписаний нет

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (госпожнадзора)	<p>2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;</p> <p>3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);</p> <p>4) отчеты об устранении нарушений</p>	
Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	<p>1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);</p> <p>2) наличие обученного ответственного в организации;</p> <p>3) обучение сотрудников ППБ;</p> <p>4) обучение обучающихся ППБ;</p> <p>5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с госпожнадзором, периодичность проведения учений)</p>	<p>Удостоверение №3100 от 09.10.2015 г.</p> <p>Старший воспитатель Удостоверение №4144 от 05.11.2016 г.</p> <p>Заведующий хозяйством Удостоверение № 4145 от 05.11.2016 г</p> <p>В соответствии с приказом № 3/4 от 11.01.2018 г.</p> <p>В соответствии с планом образовательной деятельности Эвакуационные учения 1 раз в квартал</p>
Состояние первичных средств пожаротушения	<p>1) достаточность имеющихся средств;</p> <p>2) наличие журнала учета средств;</p> <p>3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена</p>	<p>Достаточно. Огнетушители кол-во 11 штук.</p> <p>Все огнетушители заменены на новые углекислотные.</p> <p>Журнал учёта первичных средств имеется</p>
Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. их техническое обслуживание	<p>1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты*);</p> <p>2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты*);</p> <p>3) договор на обслуживание</p>	<p>Охранно- пожарная сигнализация выведена на пульт централизованного наблюдения ООО «Гранит –Т»</p> <p>Техническое обслуживание осуществляется ООО «Гранит –Т», договор № 641-18 от 01.01.2018 г.</p>

	(указать реквизиты*); 4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; договор на обслуживание (указать реквизиты*); 5) наличие ответственного лица; 6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты*)	лицензия No 2/29431, выдана 26 января 2009г., срок действия бессрочно. ППКОП «Магистр -4» -1 шт., адресный модуль АМ – 1 шт в исправном состоянии. Акт 09.07.2018
Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Соответствуют, протокол испытания №12 от 24.05.2014 г., Протокол №13 от 24.05.2014 г.
Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	указать реквизиты*	Протокол №143 от 24.06.2016 г. Удовлетворительно.
Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	Наружное Акт от 11.05.2018 г
Наличие Декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора (указать реквизиты*)	Зарегистрирована отделом надзорной деятельности Верхнесалдинского ГО, ГО Нижняя Салда Управление надзорной деятельности и профилактической работы. от 30.09.2016 №6524-000ГО-00115
Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия		
Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	предписание/акт (указать реквизиты*) 1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений; 2) количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений;	Предписание №01-09-12 от 28.12.2015 г. 12 10 2

	<p>4) количество неустранимых нарушений, срок устранения которых установлен до 01 сентября;</p> <p>5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);</p> <p>6) отчеты об устранении нарушений</p>	<p>нет</p> <p>План утверждён приказом заведующего от 19.07.2018 №37/5 -ОД</p>
<p>Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации</p>	<p>1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты);</p> <p>2) наличие обученного ответственного в организации;</p> <p>3) обучение сотрудников</p>	<p>Сертификат от 24.04.2014</p> <p>В соответствии с планом</p> <p>В соответствии с планом воспитательно-образовательной деятельности</p> <p>Все сотрудники будут обучены 20.08.2018 г..</p>
<p>Организация питания обучающихся</p>	<p>1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;</p> <p>2) оснащённость пищеблока оборудованием и столовой мебелью;</p> <p>3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты*);</p> <p>4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты*); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты*);</p> <p>5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);</p>	<p>Имеется</p> <p>Оснащён. Находится в удовлетворительном состоянии</p> <p>Акт состояния холодильного и технологического оборудования от 20.07.2018 г.</p> <p>Договора на поставку продуктов питания от 01.07. 2018 на полугодие.</p>

	б) паспортизация пищеблока	Паспорт пищеблока имеется
Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха		8 бактерицидных ламп: Пищеблок – 3 шт.. музыкальный зал, группа раннего возраста, вторая младшая группа, медицинский блок – 2 шт.
Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды		Имеется, фильтры меняются в соответствие с техническими характеристиками.
Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты*	Обследование венканалов сентябрь. 2018 г.
Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты*); 3) обеспеченность медицинским персоналом	Медицинский кабинет Договор от 20.03.2012 г Лицензия № ЛО -66-01-0017-59 от 19.03.2013 г. Обеспеченность персоналом – 100%
Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты*	Протокол лабораторного исследования ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» 27.03.2018. Вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»
Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком		Плановый профосмотр всех сотрудников запланирован на август 2018 г.
Антитеррористическая защищенность образовательной организации		
Наличие рекомендаций правоохранительных органов	предписание/акт проверки (указать реквизиты*)	Акт проверки от 28.05.2018 г.

	<p>1) количество неустранимых недостатков;</p> <p>2) количество неустранимых недостатков, срок устранения которых истек;</p> <p>3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения;</p> <p>4) отчеты об устранении недостатков</p>	
<p>Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ)</p>	<p>1) наличие и исправность;</p> <p>2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации);</p> <p>3) назначение ответственного в организации;</p> <p>4) договор на обслуживание (указать реквизиты*);</p> <p>5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p>	<p>КТС выведена на пульт централизованного наблюдения Верхнесалдинский ОВО филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»</p> <p>Техническое обслуживание системы пожарной и тревожной сигнализации и реагирование мобильного отряда по сигналу «Пожар» осуществляет ООО «Гранит-Т» , договор No 641 – 18 от 01.01.2018г.</p> <p>Экстренное реагирование срабатывания тревожной сигнализации осуществляет Верхнесалдинский ОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области», договор No 43 - 18 от 01.01.2018 г.</p> <p>Ответственный: заведующий Занина О. И.</p>
<p>Организация физической охраны</p>	<p>1) в дневное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*);</p> <p>2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*)</p>	<p>В дневное время – нет</p> <p>В ночное – сторож по графику.</p>

Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	Имеется в исправном состоянии
Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) назначение ответственного в образовательной организации; 5) договор на обслуживание (указать реквизиты*)	Установлено и введено в эксплуатацию наружное видеонаблюдение. Видеокамеры (4 шт.) установлены в местах, открытых для общего доступа, обеспечивают контроль над территорией: периметр здания, входы в здание, выход на крышу Приказ № 84 от 20.07.2018 Договор заключён с ИП Козлов М. А № МК 16/18 от 17.01.2018
Наличие контрольно-пропускной системы	1) наименование контрольно-пропускной системы; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты*)	Нет
Обучение антитеррористической защищенности	1) назначение ответственного в образовательной организации; 2) обучение сотрудников; 3) обучение обучающихся	Заведующий : Занина О. И. Приказ № 132-ОД от 20.07.2018 г.
Наличие освещения по периметру	1) наличие; 2) исправность	Имеется. исправно
Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности образовательной организации	паспорт разработан, согласован в подразделениях: 1) ГУ МВД России по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) УФСБ России по Свердловской области (дата); 4) иных (указать) (дата)	Паспорт разработан и согласован со всеми указанными подразделениями.
Информационная безопасность		
Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей	указать реквизиты*	Акт от 20.07.2018

материалы экстремистской направленности		
Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет	указать реквизиты*	Договор № 0214404 от 01.01.2018 ООО «Медиахолдинг «КВАНТ»
Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет		4
Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	указать реквизиты*	Нет
Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) название и тип контент-фильтра 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	Нет
Проверка исправности контентной фильтрации	указать реквизиты*	Нет
Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты*	Приказ № 114/2 –ОД от 20.07.2018

Безопасность дорожного движения

Безопасность школьных перевозок	1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 2) соответствие школьного автобуса ГОСТ; 3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты*); 5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты*); 6) укомплектованность водителями;	
---------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	7) стаж работы водителя, обучение	
Паспорт дорожной безопасности образовательной организации	1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в Госавтоинспекции (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата)	Имеется . Утверждён приказом заведующего Согласован в Госавтоинспекции. Имеется визуализированный паспорт, копия паспорта дорожной безопасности размещена на сайте МБДОУ и на информационном стенде.
Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка		На территории разметка.
Наличие класса «Светофор»		
Наличие уголков безопасности дорожного движения		Имеется в группах.
Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в 800 метровой зоне, их соответствие ГОСТ Р52289–2004; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части	Имеется в целостном состоянии; 4 пешеходных перехода расположенных в микрорайоне по месту передвижения детей к МБДОУ; Пешеходные тротуары имеются.
Охрана труда		
Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты*	Ответственный Заведующий Занина О. И. Приказ №114/17 –ОД от 20.07.2018 г.
Наличие коллективного договора	указать реквизиты*	Утверждён на собрании работников Протокол №3 от 29.06.2018

		Зарегистрирован ГКУЦ «Служба занятости населения» 29.06.2018 г.
Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	Заведующий Занина О. И. Удостоверение №13678 от 28.10.2015 г. Легостаева М. В. удостоверение №15623 от 02.11.2016 Варфоломеева а. С. Удостоверение №15624 от 02.11.2016 Заяц М. А. удостоверение №13680 от 28.10.2015
Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации		Имеется
Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты*	Имеются на все должности и все виды работ. Приказ об утверждении перечня инструкций по охране труда № 26/1-ОД
Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда		Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда на рабочем месте; Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте.
Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	Первичный –при приеме на работу, повторный -2 раза в год, целевой –2 раза в год
Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации	18 18 нет 18 рабочих мест – 2019 год
Ремонтные работы		
Проведение капитального ремонта	виды работ	Нет
Проведение текущего ремонта	виды работ	Ремонт пола пищеблока Косметический ремонт пищеблока Косметический ремонт группы «Родничок»

		Косметический ремонт группы «Звёздочка» Косметический ремонт туалета группы «Карпузы». Ремонт потолка музыкального зала.
Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2018 год и последующие годы	Ремонт прачечной Замена оконных блоков.

свизиты указываются следующие: дата и № документа, наименование организации (в случае заключение договора, составления акта, и других ментов), ФИО и должность (при назначении ответственных лиц)